


**Inductie - Power**  
**4 zones 80 cm**  
**Glas**



EAN 5414425116331

### Kookzones

---

- 4 zones
- Links voor : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Links achter : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Rechts voor : 2100/3700 W - 230 mm
- Rechts achter : 2100/3700 W - 280 mm

### Functies & kenmerken

---

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ▪ InTouch functie           | Standaard   |
| ▪ Flexzones                 | 1   |
| ▪ Brugfunctie flexzones     | Automatisch   |
| ▪ Grill functie             | -   |
| ▪ Chef functie              | -   |
| ▪ Pot move functie          | -   |
| ▪ Automatische pot detectie | ▪   |
| ▪ Warmhoudfunctie (°C)      | 42°C, 70°C, 94°C  |
| ▪ Restwarmte aanduiding     | ▪   |
| ▪ Wipeguard functie         | -   |
| ▪ Kinderbeveiliging         | ▪   |
| ▪ Stop&Go functie           | ▪   |
| ▪ Timers                    | Kookwekker, Timer per Zone, Count-up timer, Aankookautomaat |

### Design

---

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ▪ Bediening      | Slider touch bediening |
| ▪ Kleur display  | Rood                   |
| ▪ Glasrand       | Afgeronde boord        |
| ▪ Inbouw methode | Opbouw, Vlakbouw       |

### Afmetingen

---


- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm) | 800 x 520 x 51 |
| ▪ Uitsnijding werkblad (BxD) (mm) | 750 x 490      |

### Technische eigenschappen

---



- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ▪ Aansluitwaarde (W)      | 7400                    |
| ▪ Elektrische aansluiting | 230 V                   |
|                           | 230 V / 400 V - 1N / 2N |
| ▪ Frequentie (Hz)         | 50-60                   |
| ▪ Netto gewicht (kg)      | 14                      |

Afmetingen





	A	B	C	D	H
mm	800	520	750	490	51

Opbouw



	E	F	K	P	X
mm	750	490	4	6	50

Vlakkbouw



	E	F	S	T	K	P	X
mm	750	490	804	524	4	6	50

Accessoires

---

Koken



1700092

Zijprofielen