

**Hotte centrale  
Mood 108 cm  
Mineral Black**



EAN 5414425193288

### Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	Standard, Monoblock
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	30
▪ Filtre à graisses métallique	7550030
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	4
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Télécommande
▪ Novy Connect	Standard
▪ Nombre de vitesses	4

### Dimensions

▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1080 x 246 x 370 - 370
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

### Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	LED
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	1
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	32
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700-5000
▪ Type d'éclairage d'ambiance	LED
▪ Eclairage d'ambiance à intensité variable	▪
▪ Nombre de points d'éclairage d'ambiance	1
▪ Consommation totale de l'éclairage d'ambiance (W)	32
▪ Température de l'éclairage d'ambiance (K)	2700-5000

### Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	1010
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h)	324
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h)	432
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h)	534
▪ Débit évacuation vitesse 4 (m <sup>3</sup> /h)	661
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	41 / 53

## Débit/pression et niveau sonore





---

- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique 47 / 59 évacuation vitesse 2 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique 52 / 64 évacuation vitesse 3 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 4 (dB(A)) / Puissance acoustique 57 / 69 évacuation vitesse 4 (dB(A))

## Caractéristiques techniques

---

▪ Puissance Maximale (W)	196.4
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Poids net (kg)	36,5



**Accessoires d'installation**

---

**Crédence & rallonge de cheminée**

- 7550100 Rallonge de câble (4 x 3,5m)
- 7552310 Kit de suspension mineral black pour Novy Mood 7552

**Accessoires additionnels**

- 7552510 Plaque décorative suspendue mineral black pour Novy Mood 7552