

Wanddampkap
Vision 75 cm
Zwart



EAN 5414425196258

Energielabel

- | | |
|--|---|
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) | A |
|--|---|

Functies & kenmerken

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ Motor | Geïntegreerd |
| ▪ Geluïdsdemper | Geïntegreerd |
| ▪ Recirculatie | Standaard, Monoblock |
| ▪ InTouch functie | Optioneel |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Naloopstand (minuten) | 30 |
| ▪ Vetfilter | 7830020 |
| ▪ Aantal vetfilters | 2 |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie | ▪ |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie | ▪ |
| ▪ Bediening | Touch bediening |
| ▪ Aantal snelheden | 3 + power |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6 |

Afmetingen

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 748 x 426 x 517 - |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 748 x 426 x - |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750 |
| ▪ Positie uitlaat | Boven |

Verlichting

- | | |
|---|---|
| ▪ Functionele verlichting dimbaar | - |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting | 2 |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 7 |

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

- | | |
|---|---------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h) | 800 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h) | 126 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h) | 191 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h) | 418 |
| ▪ Debiet afvoer max snelheid (m ³ /h) (Qboost) | 478 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) | 34 / 45 |


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	45 / 55
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	53 / 64
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	59 / 70


Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	325
▪ Netspanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	31
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3


1




2



3




4



Accessoires

Kit aansturing



990021

Kit voor InTouch (incl. afstandsbediening)