

Inbouwgroep
Essence 60 cm
Inox

EAN 5414425008285



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	B
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	62,9
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	C
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	B

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen
▪ Aantal snelheden	4
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Zonder
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ Auto stop	-
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	828020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	546 x 296 x 279
▪ Breedte flensrand (mm)	12
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	525 x 275
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	x 600 x
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	7
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	581
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	202 / 274

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	299 / 392
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	398 / 458
▪ Debiet afvoer snelheid 4 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 4 (Pa)	517 / 492
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	33 / 44
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	42 / 53
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 4 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 4 (dB(A))	47 / 58

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	167
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0,35
▪ Netto gewicht (kg)	8,5



