


Induction - Comfort
4-zone 80 cm
Verre

EAN 5414425017546



Zones de cuisson

- 4-zone
- Avant gauche : 2300/3000 W - 210 mm
- Arrière gauche : 1100/1400 W - 175 mm
- Avant droite : 1100/1400 W - 175 mm
- Arrière droite : 2300/3000 W - 210 mm

Fonctions et spécificités

- Fonction grill -
- Auto-détection des casseroles -
- Fonction chauffe-plat (°C) 70°C
- Indication de chaleur résiduelle ▪
- Verrouillage du bandeau de commande ▪
- Fonction pause ▪
- Minuterie Minuterie indépendant, Minuterie sur chaque zone, Cuisson automatique

Design

- Commande Slider, touches sensibles
- Couleur d'affichage des informations Rouge
- Bords verre Bords rodés
- Encastrément Pose standard, Pose affleurante


Dimensions

- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 800 x 520 x 56
- Découpe plan de travail (LxP) (mm) 750 x 490

Caractéristiques techniques



- Puissance de raccordement totale (W) 7400
- Connexion électrique 220-240V 1L+N
220-240V 2L
220-240V 3L (BE)
380-400V 2L+N/2N
- Fréquence (Hz) 50-60
- Poids net (kg) 11,59

Dimensions





	A	B	C	D	H
mm	800	520	740	480	56

Pose standard



	E	F	K	P	X
mm	750	490	4	6	50

Pose afleurante



	E	F	S	T	K	P	X
mm	750	490	804	524	4	6	50

Accessoires tables



1700092

Profils latéraux