

Inductie - Pro
6-zones 78 cm
Glas

EAN 5414425017744



Kookzones

- 6-zones
- Vooraan links : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Achteraan links : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Centraal vooraan : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Centraal achteraan : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Vooraan rechts : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Achteraan rechts : 2100/3700 W - 220x180 mm

Functies & kenmerken

- | | |
|-----------------------------|--|
| ▪ Bridge functie | 3 |
| ▪ Grill functie | ▪ |
| ▪ Automatische pot detectie | ▪ |
| ▪ Warmhoudfunctie (°C) | 42°C, 70°C, 94°C |
| ▪ Restwarmte aanduiding | ▪ |
| ▪ Kinderbeveiliging | ▪ |
| ▪ Pauze functie | ▪ |
| ▪ Timers | Kookwekker, Timer per Zone,
Aankookautomaat |

Design

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ▪ Bediening | Slider touch sensorbediening |
| ▪ Kleur display | Wit |
| ▪ Glasrand | Afgeronde boord |
| ▪ Inbouw methode | Opbouw, Vlakbouw |


Afmetingen

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) | 780 x 520 x 49 |
| ▪ Uitsnijding werkblad (BxD) (mm) | 750 x 490 |

Technische eigenschappen



- | | |
|---------------------------|--|
| ▪ Aansluitwaarde (W) | 11100 |
| ▪ Elektrische aansluiting | 220-240V 1L+N
220-240V 2L
220-240V 3L (BE)
380-400V 2L+N/2N |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50-60 |
| ▪ Netto gewicht (kg) | 13,8 |

Afmetingen





	A	B	C	D	H
mm	780	520	742	480	49

Opbouw




	E	F	K	P	X
mm	750	490	4	6	50

Vlakbouw



	E	F	S	T	K	P	X
mm	750	490	784	524	4	6	50

Accessoires

Koken

1700091

Grillplaat



1700092

Zijprofielen