

Decoratieve wanddampkappen
Elyps 90 cm
Zwart

EAN 5414425070527

Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	C
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	73,3
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	B
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	D
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6050020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 680 - 1160
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x -
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)	1520
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Halogeen
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	40

Luchthoeveelheid & geluidsniveau


▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	215 / 286
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	300 / 317
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	387 / 333

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	496 / 349
▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A))	44 / 31
▪ Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A))	50 / 37
▪ Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A))	55 / 42
▪ Geluidsniveau powerstand (dB(A)) / Geluidsdruk powerstand (dB(A))	59 / 46

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	180
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.20
▪ Netto gewicht (kg)	26,2



Installatie accessoires

Rugwandpaneel & verlenschouw

- 6052100
- 152200
- 150275

Verlenschouw 86cm

Rugwandpaneel 90 cm zwart hoogte 69 cm

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 75 cm

Accessoires

Kit aansturing



990021

InTouch set incl. afstandsbediening

