

**Decoratieve wanddampkap**  
**Agora 90 cm**  
**Inox**

EAN 5414425071500



### Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEldampkap)	B
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	47,2
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	C
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	F

### Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluïdsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	140040
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculiefilter reiniging indicatie	-

### Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 710 - 1140
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x -
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)	1500
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven

### Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	7

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	193 / 289
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	263 / 326
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	348 / 333

**Luchthoeveelheid & geluidsniveau**


---

▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk powerstand (Pa)	470 / 334
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	31 / 44
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	37 / 50
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	46 / 59

**Technische eigenschappen**

---

▪ Aansluitwaarde (W)	145
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0,29
▪ Netto gewicht (kg)	27,8



## Installatie accessoires

---

### Rugwandpaneel & verlenschouw

- 140100
- 152200
- 150275

Verlenschouw 86cm

Rugwandpaneel 90 cm zwart hoogte 69 cm

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 75 cm

## Accessoires

---

### Kit aansturing



990021

InTouch set incl. afstandsbediening

