

Hotte classique**60 cm****Inox**

EAN 5414425007363

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	D
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	61,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	E
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	E

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Boutons
▪ Nombre de vitesses	3
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Auto stop	-
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	906109
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	598 x 518 x 261
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	TL 8
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	16


Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 1 (m³/h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	138 / 198
▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	185 / 241
▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	244 / 282
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	36 / 47
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	42 / 53
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	48 / 59


Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	111
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00
▪ Poids net (kg)	14,8


1



2



3



4

