

**Hotte centrale décorative
Flat'line 90 cm (sans moteur)
Inox**



EAN 5414425076451

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Sans
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions





▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 600 x 563 - 730
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 600 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée [a] avec évacuation (mm)	1040
▪ Hmax rallonge de cheminée [b] avec évacuation (mm)	1350
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	13

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	13
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	37



Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 245999
- 445999
- 745999
- 755999

Moteur dissocié intérieur orientable
Moteur mural extérieur
Moteur extérieur pour toitures plates
Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux

Câble d'extension

- 7000092

Rallonge câble 5m

Crédence & rallonge de cheminée

- 7640100
- 7640101

Rallonge de cheminée 72cm
Rallonge de cheminée 103cm

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990026

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

