

Decoratieve wanddampkap
Head'line 90 cm (zonder motor)
Inox

EAN 5414425078059



Energie label

| | |
|--|---|
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) | C |
|--|---|

Functies & kenmerken

| | |
|---|--------------|
| ▪ Bediening | Drukknoppen |
| ▪ Aantal snelheden | 3 + power |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6 |
| ▪ Motor | Zonder |
| ▪ Geluïdsdemper | Geïntegreerd |
| ▪ InTouch functie | Optioneel |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Naloopstand (minuten) | 10 |
| ▪ Aantal vetfilters | 2 |
| ▪ Vetfilter | 7400020 |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie | ▪ |
| ▪ Recirculiefilter reiniging indicatie | - |

Afmetingen

| | |
|--|------------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 900 x 640 x 630 - 1300 |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 900 x 640 x - |
| ▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm) | 1900 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 600 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 600 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 600 |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm) | 150 |
| ▪ Positie afvoer | Boven, Achter |

Verlichting

| | |
|---|-----------|
| ▪ Type functionele verlichting | Led strip |
| ▪ Dimbare verlichting | - |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 16 |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting | 4000 |

Technische eigenschappen

| | |
|--|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W) | 20 |
| ▪ Spanning (V) | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50 |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m) | 1,3 |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.29 |
| ▪ Netto gewicht (kg) | 44,2 |

Installatie accessoires

Motor op afstand

- 245999
- 445999
- 645999
- 745999
- 655999
- 755999

Motorunit voor montage op afstand binnen zwart
 Motor voor montage buitengevel
 Platdakventilator 48,8 cm hoog 790 m³/u
 Platdakventilator 48,8 cm hoog, 1.150 m³/u
 Platdakventilator met geluiddemper 78,4 cm hoog, 790 m³/u
 Platdakventilator met geluiddemper 78,4 cm hoog, 1.150 m³/u

Verlengkabel

- 7000092

Verlengkabel 5 m

Rugwandpaneel & verlenschouw

- 150250
- 7410100

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 50 cm
 Verlenschouw 91 cm

Accessoires

Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting



990021

InTouch set incl. afstandsbediening

