

**Hotte murale décorative
Head'line 90 cm (sans moteur)
Inox**

EAN 5414425078059



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
--	---

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Sans
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions







▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x 630 - 1300
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1900
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Arrière

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	16
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	3000

Caractéristiques techniques

▪ Puissance Maximale (W)	20
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	44,2



Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 245999
- 445999
- 645999
- 745999
- 655999
- 755999

Moteur dissocié intérieur orientable

Moteur mural extérieur

Moteur extérieur pour toitures plates

Moteur extérieur pour toitures plates

Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux

Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux

Câble d'extension

- 7000092

Rallonge câble 5m

Crédence & rallonge de cheminée

- 150250
- 7410100

Crédence 90 cm inox hauteur 50 cm

Rallonge de cheminée 91cm


Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990021

Kit télécommande

