

Hotte murale décorative
Head'line 90 cm
Inox

EAN 5414425078097



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
--	---

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	Standard
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x 630 - 630
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x 630 - 630
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	16
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	4000

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h)	182
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h)	309
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h)	497
▪ Débit vitesse power (m ³ /h)	759
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	27 / 37
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	37 / 48


Débit/pression et niveau sonore

▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	47 / 58
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	56 / 67


Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	284
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	47


1




2



3



4



Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

▪ 150250

Crédence 90 cm inox hauteur 50 cm

Accessoires recyclage

**Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990021

Kit télécommande

