

**Hotte murale décorative**  
**Vision 75 cm**  
**Blanc**

EAN 5414425196265



### Label énergétique

▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
------------------------------------------	---

### Fonctions et spécificités

▪ Commande	Touch sensitive
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	Standard, Monoblock
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	7830020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

### Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 517 -
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Arrière

### Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	7

### Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	800
▪ Débit vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h)	126
▪ Débit vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h)	191
▪ Débit vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h)	418
▪ Débit vitesse power (m <sup>3</sup> /h)	478
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	34 / 45
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	45 / 55

**Débit/pression et niveau sonore**





---

- Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) 53 / 64
- Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A)) 59 / 70

**Caractéristiques techniques**

---

- Puissance de raccordement totale (W) 325
- Tension (V) 220-230
- Fréquence (Hz) 50
- Longueur du câble de raccordement (m) 1,3
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0.29
- Poids net (kg) 32,5



**Accessoires recyclage**

---

**Kit pour  
commander clapet  
où de l'éclairage  
externe**



990021

Kit télécommande

