

## Hotte plan de travail null Inox

EAN 5414425079018



### Label énergétique

|   |      |
|---|------|
| ▪ Energy Efficiency class (EElhood)                       | C    |
| ▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)   | 78,3 |
| ▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)          | D    |
| ▪ Classe d'efficacité de filtration de graisse (GFEhotte) | D    |

### Fonctions et spécificités

|  |           |
|--|-----------|
| ▪ Commande                                 | Manuel    |
| ▪ Nombre de vitesses                       | 2         |
| ▪ Moteur                                   | Intégré   |
| ▪ Amortisseur de bruit                     | Intégré   |
| ▪ Recyclage                                | Optionnel |
| ▪ Auto stop                                | -         |
| ▪ Nombre de filtres à graisse métallique   | 1         |
| ▪ Témoin de saturation du filtre à graisse | -         |
| ▪ Témoin de saturation du filtre recyclage | -         |

### Dimensions

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm) | 472 x 520 x 222 |
| ▪ Largeur recouvrement (mm)          | 10              |
| ▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)   | 150             |
| ▪ Positionnement sortie d'air        | Devant, Arrière |

### Débit/pression et niveau sonore

|  |           |
|--|-----------|
| ▪ Débit vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)             | 439 / 336 |
| ▪ Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) | 56 / 45   |


### Caractéristiques techniques

|   |         |
|---|---------|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W)  | 200     |
| ▪ Tension (V)                           | 220-230 |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50      |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1       |
| ▪ Poids net (kg)                        | 15      |


1




2



3



4



## Courbe de rendement

