

Werkbladdampkap null Inox

EAN 5414425079018



Energie label

▪ Energy Efficiency class (EElhood)	C
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	78,3
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	D
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Manueel
▪ Aantal snelheden	2
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ Auto stop	-
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter reiniging indicatie	-
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	472 x 520 x 222
▪ Breedte flensrand (mm)	10
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Voor, Achter


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	439 / 336
▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A))	56 / 45


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	200
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1
▪ Netto gewicht (kg)	15


1



2



3



4

