

Groupes encastrables**70 cm****Blanc**

EAN 5414425008773

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	71,5
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	C
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	E
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Bouton rotatif
▪ Nombre de vitesses	3
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Auto stop	-
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	605014
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	700 x 301 x 340
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	672 x 290
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	TL 8
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	30

Débit/pression et niveau sonore





▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	263 / 323
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	356 / 334
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	486 / 366
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	33 / 47
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	38 / 52

Débit/pression et niveau sonore

- Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) 45 / 59

Caractéristiques techniques

- Puissance de raccordement totale (W) 183
- Tension (V) 220-230
- Fréquence (Hz) 50
- Longueur du câble de raccordement (m) 1,3
- Power consumption in off-mode (Po) (W) 0.00
- Poids net (kg) 16,2



Accessoires recyclage

**Box encastrable
avec un filtre
monoblock**

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)

