

Inbouwgroep

90 cm

Wit

EAN 5414425008780



Energietabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	D
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	111,8
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	D
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	E
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	C

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Draaiknop
▪ Aantal snelheden	3
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ Auto stop	-
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	609014
▪ Vetfilter reiniging indicatie	-
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	838 x 301 x 382
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	810 x 290
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	x 600 x
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	TL 8
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	30

Luchthoeveelheid & geluidsniveau





▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	940
▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	327 / 231
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	437 / 301
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	628 / 346

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	33 / 47
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	40 / 53
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A))	47 / 60

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	232
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00



Accessoires

Recirculatie box



841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

