

Klassieke onderbouw**60 cm****Inox**

EAN 5414425009367

Energie label

| | |
|--|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap) | D |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) | 63,9 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) | E |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) | D |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) | D |

Functies & kenmerken

| | |
|--|--------------|
| ▪ Bediening | Toetsen |
| ▪ Aantal snelheden | 3 |
| ▪ Motor | Geïntegreerd |
| ▪ Geluidsdemper | Zonder |
| ▪ Auto stop | - |
| ▪ Aantal vetfilters | 1 |
| ▪ Vetfilter | 906109 |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie | - |
| ▪ Recirculiefilter reiniging indicatie | - |

Afmetingen

| | |
|--|-----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm) | 598 x 518 x 170 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750 |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm) | 125 |
| ▪ Positie afvoer | Boven, Achter |

Verlichting

| | |
|---|------|
| ▪ Type functionele verlichting | TL 8 |
| ▪ Dimbare verlichting | - |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 15 |

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

| | |
|--|-----------|
| ▪ Debiet snelheid 1 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) | 145 / 189 |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) | 191 / 257 |
| ▪ Debiet snelheid 3 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) | 263 / 304 |
| ▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) | 56 / 45 |
| ▪ Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) | 60 / 49 |
| ▪ Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) | 66 / 55 |

Technische eigenschappen

| | |
|--|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W) | 112 |
| ▪ Spanning (V) | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50 |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m) | 1,2 |
| ▪ Power consumption in off-mode (Po) (W) | 0.00 |
| ▪ Netto gewicht (kg) | 13,2 |



