

**Hotte classique**  
**60 cm**  
**Blanc**

EAN 5414425007066



### Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	D
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AECChotte)	61,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	E
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	E

### Fonctions et spécificités

▪ Commande	Boutons
▪ Nombre de vitesses	3
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Auto stop	-
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	906109
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

### Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	598 x 518 x 261
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

### Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	TL 8
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	16

### Débit/pression et niveau sonore


▪ Débit vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	138 / 198
▪ Débit vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	185 / 241
▪ Débit vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	244 / 282
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	36 / 47
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	42 / 53
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	48 / 59

**Caractéristiques techniques**


---

▪ Puissance de raccordement totale (W)	111
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0,00
▪ Poids net (kg)	14,8


1




2



3



4



Courbe de rendement

